



山东省疾病预防控制中心零星维修

改造项目

# 竞争性磋商文件

(项目编号：SDXL-02-2023-0520)

采 购 人：山东省疾病预防控制中心

采购代理机构：山东兴联项目管理有限公司

日 期：二〇二三年五月



## 目 录

第一章	竞争性磋商公告 .....	3
第二章	供应商须知 .....	6
第三章	项目说明 .....	23
第四章	合同格式 .....	34
第五章	附 件 .....	38



## 第一章 竞争性磋商公告

一、采购项目名称：山东省疾病预防控制中心零星维修改造项目

二、采购项目编号：SDXL-02-2023-0520

三、采购项目分包情况：

包号	采购内容	供应商资格要求	预算 (万元)
A	网络监控系统改造	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2、在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体； 3、本项目不接受联合体报价。	18
B	消防设施维修改造	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2、具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证； 3、拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证B证； 4、在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体； 5、本项目不接受联合体报价。	37
C	配电室改造	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2、具有建筑机电安装工程专业承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可	7



	<p>证；</p> <p>3、具有承装（修、试）电力设施五级及以上电力设施许可证；</p> <p>4、拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证 B 证；</p> <p>5、在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；</p> <p>6、本项目不接受联合体报价。</p>	
--	---	--

#### 四、备案登记

1. 时间：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 7 日，每天上午 08:30-11:30，下午 14:00-16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 510 室。

3. 方式：凡有意参加本项目的供应商须在备案登记有效期内将竞争性磋商文件工本费以公对公电汇形式或现金方式交纳（开户单位：山东兴联项目管理有限公司历下分公司，开户银行：中国建设银行济南历山支行，帐号：37001616205050150670）并将营业执照副本、法定代表人/负责人授权委托书及被授权人身份证、电汇凭证、磋商文件工本费开票信息（注明所需专票或普票），以上证明材料扫描件发送至邮箱 SDXL10@163.com，邮件命名为【供应商名称+山东省疾病预防控制中心零星维修改造项目备案材料】，邮件正文注明供应商名称、项目联系人及联系电话，未登记备案的供应商不具备本项目的报价资格。

4. 售价：文件工本费 300 元/包，售后不退。

#### 五、响应文件提交

1. 截止时间：2023 年 6 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）

2. 地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 407 会议室。

#### 六、开启

1. 开启时间：2023 年 6 月 12 日 14 时 00 分（北京时间）

2. 开启地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 407 会议室。

#### 七、采购项目联系方式



采购人：山东省疾病预防控制中心

地址：山东省济南市经十路 16992 号

联系人：王主任

联系方式：0531-88737658

采购代理机构：山东兴联项目管理有限公司

地址：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 510 室

联系人：陈经理

联系方式：0531-88925992



## 第二章 供应商须知

### 前 附 表

项目	内 容 规 定
1	<p><b>采购人名称：</b>山东省疾病预防控制中心</p> <p><b>采购代理机构名称：</b>山东兴联项目管理有限公司</p> <p><b>采购范围及要求：</b>本项目为山东省疾病预防控制中心零星维修改造项目，具体要求详见第三章项目说明。</p> <p><b>工期：</b></p> <p>A 包：合同签订之日起 20 日内施工完毕并交付。</p> <p>B 包：合同签订之日起 30 日内施工完毕并交付。</p> <p>C 包：合同签订之日起 20 日内施工完毕并交付。</p> <p><b>质保期：</b>不低于两年，供应商可在此基础上竞报。</p> <p><b>质量标准：</b>合格</p>
2	<p><b>项目名称：</b>山东省疾病预防控制中心零星维修改造项目</p> <p><b>项目编号：</b>SDXL-02-2023-0520</p>
3	<p><b>供应商资格要求：</b></p> <p><b>A 包：</b></p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；</p> <p>2、在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；</p> <p>3、本项目不接受联合体报价。</p> <p><b>B 包：</b></p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；</p> <p>2、具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；</p> <p>3、拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证 B 证；</p>



	<p>4、在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；</p> <p>5、本项目不接受联合体报价。</p> <p><b>C包：</b></p> <p>1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；</p> <p>2、具有建筑机电安装工程专业承包叁级或输变电工程专业承包叁级及以上资质证书，并具备有效的安全生产许可证；</p> <p>3、具有承装（修、试）电力设施五级及以上电力设施许可证；</p> <p>4、拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师资格及安全生产考核合格证B证；</p> <p>5、在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；</p> <p>6、本项目不接受联合体报价。</p>
4	资格审查方式：资格后审
5	响应有效期：90 日历天
6	磋商保证金：/
7	响应文件正本壹份，副本叁份，电子版壹份（U 盘）。
8	<p>响应文件提交截止时间：2023 年 6 月 12 日 14:00（北京时间）</p> <p>地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 407 会议室</p>
9	<p>开启时间：2023 年 6 月 12 日 14:00（北京时间）</p> <p>开启地点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 407 会议室</p>
10	付款方式：合同签订，竣工验收合格具备实施条件后付至合同金额的 90%，一年后无质量问题一次性无息付清余款。
11	现场踏勘：供应商自行踏勘现场。
12	本次竞争性磋商采用综合评分法。





13	<p>本项目预算 62 万元，各分包内容及分包预算如下：</p> <table><tr><td>包号</td><td>分包内容</td><td>分包预算（万元）</td></tr><tr><td>A</td><td>网络监控系统改造</td><td>18</td></tr><tr><td>B</td><td>消防设施维修改造</td><td>37</td></tr><tr><td>C</td><td>配电室改造</td><td>7</td></tr></table> <p>供应商各包报价不得超出相应分包预算（含磋商前基础报价），否则视为无效响应。</p>	包号	分包内容	分包预算（万元）	A	网络监控系统改造	18	B	消防设施维修改造	37	C	配电室改造	7
包号	分包内容	分包预算（万元）											
A	网络监控系统改造	18											
B	消防设施维修改造	37											
C	配电室改造	7											
14	<p>有关磋商活动的文电请与下述信息联系：</p> <p>采购代理机构：山东兴联项目管理有限公司</p> <p>联系人：陈经理</p> <p>电话：0531-88925992</p> <p>E-mail：SDXL10@163.com</p>												
15	<p>若有疑问或须澄清的内容请联系采购代理机构。</p>												
16	<p>开户单位：山东兴联项目管理有限公司历下分公司</p> <p>开户银行：中国建设银行济南历山支行</p> <p>帐 号：37001616205050150670</p>												
17	<p>1、本项目各包不允许转包、分包，一经发现，采购人有权解除合同，并由成交供应商赔偿相应的损失。</p> <p>2、成交供应商进入施工现场后，工程施工过程中出现的人员伤亡、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支由成交供应商承担。</p> <p>3、供应商应派熟知本项目的技术人员出席磋商会议，在评审过程中磋商小组可能会要求供应商代表进行澄清、说明或补正。</p>												

## 一、说明

### 1. 定义

- 1.1 “采购人”系指山东省疾病预防控制中心。
- 1.2 “采购代理机构”系指山东兴联项目管理有限公司。
- 1.3 “供应商”系指是指响应磋商、参加报价竞争的法人或其他组织。
- 1.4 “竞争性磋商小组”系指由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或推荐成





交候选供应商的临时组织。

1.5 “成交供应商”系指由竞争性磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的法人、其他组织或者自然人。

## 2. 合格供应商

2.1 供应商资格要求：详见供应商须知前附表；

2.2 法定代表人/负责人为同一个人的两个以及两个以上法人/负责人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一合同项下同时报价；

2.3 向采购代理机构购买竞争性磋商文件并登记备案。

2.4 遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律、法规和规章。

## 3. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用。

# 二、竞争性磋商文件

## 4. 竞争性磋商文件组成

本竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容组成。

## 5. 竞争性磋商文件澄清和修改

5.1 任何已登记备案并领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式通知采购代理机构，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

5.2 采购代理机构对收到的澄清要求将以书面形式或其他适当的形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

5.3 在提交响应文件截止时间 5 日前任何时候，采购代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对竞争性磋商文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。澄清修改将向已登记备案并领取了竞争性磋商文件的所有供应商发出，供应商在收到该澄清文件后应于当日，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

5.4 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求编制响应文件，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件截止时间，并在提交响应文件截止时间前以书面形式或其他适当的形



式通知各供应商，对所有供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，采购代理机构和供应商受报价截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

### 三、响应文件编写

#### 6. 报价语言及计量单位

6.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

6.2 供应商所提供的技术文件和资料，应使用中文简体字。

6.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但采购代理机构可以要求供应商提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

6.4 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.5 对违反上述规定情形的，竞争性磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

#### 7. 响应文件组成

##### 7.1 资格证明文件

(1) 有关证明供应商法律地位的原始文件副本复印件，包括企业法人营业执照、有效的资质证书及安全生产许可证（BC包）；

(2) 项目经理资格证书及有效的安全生产考核合格证 B 证（BC 包）；

(3) 承装（修、试）电力设施五级及以上电力设施许可证（C 包）；

(4) 法定代表人/负责人授权委托书及本人身份证（若法定代表人/负责人亲自参加报价的提供法定代表人/负责人身份证明书及本人身份证）；（各式见附件）

(5) 近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；（各式见附件）

(6) 2023 年 1 月至今任意 1 个月的依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（依法免税或不需要缴纳社保资金的供应商须提供相应证明文件）；

(7) 提供本公司 2021 年度或 2022 年度的经审计的财务报告或基本开户银行 2023 年出具的资信证明材料的复印件；

(8) 在信用中国网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))



中未被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体网页截图。

**备注：上述资格、资质证明文件须逐页加盖公章，并且清晰可辨，供应商对提供的以上资料的真实性负责（以上材料须逐页加盖公章），未按要求提供或发现有不实之处，按无效报价处理。以上材料均需胶装到响应文件中。**

## 7.2 商务文件

- 1) 报价函；（格式见附件）
- 2) 报价一览表；（格式见附件）
- 3) 全费用综合报价单；（格式见附件）
- 4) 近三年完成同类业绩一览表及合同复印件；（格式见附件）
- 5) 售后服务；
- 6) 商务偏离表；（格式见附件）
- 7) 供应商认为需要加以说明的其他内容(含项目要求及评分细则要求提供的相关材料)。

## 7.3 技术文件

- 1) 产品选型、品牌、规格、型号、详细配置及技术支持材料（包括但不限于产品检测报告、认证证书、产品彩页、功能截图等）；
- 2) 项目实施方案（包括供货、安装、调试等各项方案）；
- 3) 保障措施（包括进度、质量等措施）；
- 4) 技术偏离表；（格式见附件）
- 5) 供应商认为有必要说明的其他内容(含项目要求及评分细则要求提供的相关材料)。

## 8. 报价

8.1 报价币种为人民币；竞争性磋商小组不接受可选择的报价方案 and 价格。任何有选择的或可调整的报价方案 and 价格将被视为无效报价；

8.2 报价：供应商根据提供的工程量及工程现场具体情况和企业现状，计算出全费用综合单价，并计算出总价。报价中必须包括人工费、材料费、机械费、安装费、调试费、管理费、拆除费用、清理搬运费（采购人指定位置）、卫生整理、运输费（含垃圾清运）、试验费、检测费、利润、规费、税金等工程所需的所有费用。本项目为交钥匙工程。因供应商少报、漏报项，视为已分摊在其他项中，成交后采购人不再另行支付因此产生的任何费用。

8.3 本次报价非一次性报价。供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；



竞争性磋商过程中如对竞争性磋商文件有实质性变动的，采购代理机构将书面通知所有参与竞争性磋商的供应商，供应商据此进行再次报价，单价浮动后所采用工程（货物、服务）的标准不得变更，否则采购人有权取消成交供应商的成交资格，因此所造成的损失由成交供应商承担；

**8.4 本项目所需设备、材料质量必须满足国家质量要求。成交供应商应使用符合国家规定的设备、材料，对禁止或废除的设备、材料不得使用。**

8.5 工程结算：据实结算。

8.6 最终报价，分项单价在合同执行过程中不因市场变化因素而变动；

8.7 报价时，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。若供应商拒绝修正投标报价的，其报价无效。

## **9. 响应文件编写方式**

9.1 供应商须**分包编制**，并将响应文件（一份正本、三份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

9.2 供应商应准备四份纸质响应文件，一份正本和三份副本，电子版响应文件一份以及单独密封的报价一览表三份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；三份报价一览表不一致的，按无效报价处理。

## **10. 响应文件装订**

10.1 供应商必须将响应文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“响应文件目录”。

**10.2 装订方式：胶装，并在书脊处注明供应商全称。**

10.3 响应文件正本和副本用 A4 幅面的纸张打印，建议双面打印。

10.4 响应文件应严格按照竞争性磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，没有的格式可以自行设计，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文



件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

### 11. 响应文件签署

11.1 法定代表人/负责人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件(正本、副本及各附件)、报价一览表上签字或印章并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“投标专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人/负责人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人/负责人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

### 12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正、副本密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件）：

- 1) 项目编号、项目名称、包号。
- 2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

12.2 请供应商将三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、包号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3 每一密封件在封口处加盖供应商公章并注明“于提交响应文件截止时间之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

### 13. 保证金

无

### 14. 响应有效期

14.1 从提交响应文件截止之日起，有效期为 90 日。报价函的有效期比此有效期短的，将被视为无效响应。

14.2 特殊情况下，在响应有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长响应有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

## 四、提交响应文件





## 15. 提交响应文件截止时间及地点

15.1 截止时间：2023 年 6 月 12 日 14:00（北京时间）。

地 点：济南市工业南路 100 号三庆枫润大厦 407 会议室。

15.2 供应商代表必须在报价截止时间前将响应文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

**15.3 提交响应文件时需同时单独提供法定代表人/负责人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件（格式见附件，法定代表人/负责人亲自参加报价的须提供法定代表人/负责人身份证明书、身份证原件及复印件），否则响应文件将不予接受。**

15.4 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

## 16. 响应文件签收

16.1 采购代理机构收到响应文件后，供应商在响应文件签收表上登记。

16.2 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。

16.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

## 17. 响应文件修改与撤回

17.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

17.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

17.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人/负责人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达采购代理机构。

17.4 响应有效期内不得撤回响应文件，报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

## 18. 响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

18.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

18.2 未按照竞争性磋商文件要求密封、标记的；

18.3 开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

# 五、报价与磋商

## 19. 报价

按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第五条第一款规定：“采购人、采购代理机构应当按照政府采购法和本办法的规定组织开展竞争性磋商，并采取必要措施，



保证磋商在严格保密的情况下进行。”本项目不予公开唱价。

## 20. 竞争性磋商小组

采购代理机构将根据本项目的特点组建竞争性磋商小组，其成员由采购人及有关方面的专家等三人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

## 21. 磋商原则

21.1 统一性原则：竞争性磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

21.2 独立性原则：磋商工作在竞争性磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。竞争性磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

21.3 物有所值原则：通过第一轮报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

21.4 保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证竞争性磋商在严格保密的情况下进行。

21.5 综合性原则：竞争性磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

## 22. 资格审查

竞争性磋商小组对供应商进行资格性初步检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效；未通过资格审查的供应商不进入磋商；通过资格审查的供应商不足3家的，不得磋商。

## 23. 响应文件符合性审查与澄清

23.1 符合性审查是指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和响应程度对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

23.2 经磋商小组集体审核通过，对于不符合条件的供应商要说明其不符合要求的原因。

23.3 在磋商期间，磋商小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响





应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

23.4 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

23.5 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.6 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

23.7 磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

## 24. 无效响应

24.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.2 如发现下列情况之一的，其响应将被认定为响应无效：

- (1) 在规定的截止时间之后递交的；
- (2) 未按磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；
- (3) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；
- (4) 响应文件组成不全、缺少材料的；
- (5) 首轮报价、最终报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；
- (6) 未按照文件规定的报价要求进行报价的，磋商小组无法比较和评审的；
- (7) 工期、质保期等未实质性响应采购文件要求的；
- (8) 响应有效期不足的；
- (9) 未全部响应磋商文件规定的实质性要求的；
- (10) 不符合法律、法规规定的其他情形。

24.3 供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

- (1) 供应商在响应有效期内撤回报价；
- (2) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料的；
- (3) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
- (4) 供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益；
- (5) 在整个报价、评审过程中，供应商有企图影响评标结果公正性的任何活动或以任



何方式诋毁其他供应商或串通报价的；

(6) 成交供应商不按规定签订合同的；

(7) 法律、法规规定的其他情况。

#### 24.4 禁止供应商相互串通报价。

(一) 供应商有下列情况之一，属于供应商相互串通报价：

(1) 供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

(2) 供应商之间约定成交供应商；

(3) 供应商之间约定部分供应商放弃报价或者中标；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

(5) 供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

(二) 有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目成员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装。

供应商存在以上行为之一的，响应文件无效，采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿。

## 25. 磋商

25.1 磋商小组将根据需要与通过资格审查的单一供应商分别进行磋商。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人或委托代理人签字。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.5 本项目共 2 轮报价。磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商



结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交另一轮报价，该报价为最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内提交另一轮报价，该报价为最终报价。

25.6 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，供应商法定代表人/负责人或委托代理人对最终报价书面签字确认。

25.7 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。该退出申请由供应商法定代表人/负责人或委托代理人书面签字确认。

## 26. 比较和评价

26.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

26.2 磋商严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。详细评审标准后附。

综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

## 27. 确定成交供应商

竞争性磋商小组根据综合评审结果，根据采购人的授权直接确定成交供应商。

## 28. 评审过程保密

报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

## 29. 供应商瑕疵滞后的处理

29.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则竞争性磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

29.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经竞争性磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于



商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，竞争性磋商小组有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，竞争性磋商小组有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。

### 30. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，竞争性磋商小组将否决所有供应商的报价。

- 1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、授予合同

### 31. 成交通知书

31.1 评审结果将在山东兴联项目管理有限公司官网公布，确定成交供应商并发布成交公告，不再以书面方式通知未成交的供应商。

31.2 在成交公告发布的同时，采购单位、采购代理机构将联合向成交供应商签发《成交通知书》。《成交通知书》是合同的一个组成部分。

31.3 《成交通知书》发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 32. 签订合同

32.1 成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商确定的事项签订合同。

32.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及竞争性磋商过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

32.3 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、成交服务费、律师见证费

### 33. 成交服务费

服务费：代理机构按照下表收取成交服务费（不足肆仟元按肆仟元收取），C 包定额：贰仟元整由成交供应商在成交公告发布后三个工作日内以现金或电汇方式将成交服务费交纳至以下账户：



开户单位：山东兴联项目管理有限公司历下分公司

开户银行：中国建设银行济南历山支行

帐号：37001616205050150670

序号	成交金额（万元）	代理服务费收费比率（阶梯式收费）
1	100 以下	0.9%
2	101-500	0.6%
3	501-1000	0.45%
4	1001 以上	0.4%

#### 34. 律师见证费：

成交供应商按照成交金额的 1%向见证单位交纳见证费，不足伍佰元按伍佰元收取。

## 八、处罚、质疑

#### 35. 处罚

发生下列情况之一，供应商被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

- 1) 报价后在响应有效期内，供应商撤回其报价；
- 2) 成交供应商未按本竞争性磋商文件规定签订政府采购合同；
- 3) 成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- 4) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- 5) 供应商其它未按竞争性磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

#### 36. 质疑

36.1 供应商对采购活动事项（竞争性磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，在法定期限内，以书面形式向采购人或招标采购代理机构提出异议，采购人或采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；本项目所称采购过程，是指从采购项目竞争性磋商公告发布至成交结果公布的全过程，包括竞争性磋商文件的发出、投标、开标、评标、中标（成交）结果公布等各程序环节。

36.2 供应商可以自知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形





式向被质疑人提出质疑，超过期限不予受理。

(1) 供应商应当知道其权益受到损害之日，是指：

对竞争性磋商文件提出质疑的，为竞争性磋商文件发出之日；

对招标过程提出质疑的，为相应采购程序环节结束之日；

对中标结果提出质疑的，为中标结果公布或者公告之日。

(2) 未递交响应文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交响应文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.3 磋商文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商数量提供质疑书副本。否则，招标采购代理机构不予受理。质疑书应当包括下列主要内容：

(一) 质疑人和被质疑人的名称、法定代表人/负责人、住所、电话、邮编等；

(二) 采购项目名称、项目编号；

(三) 具体质疑事项与请求及法律依据；

(四) 事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

(五) 提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人/负责人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人/负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

36.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.6 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

## 九、保密和披露



### 37. 保密和披露

37.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

37.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

37.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十、解释权

本竞争性磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。





## 第三章 项目说明

### A包：网络监控系统改造

#### 清单及技术要求

序号	名称	技术要求	单位	数量
1	64路硬盘录像机	支持 ONVIF、RTSP 协议； 支持最高 1200W 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 H.265、H.264 编码； 支持 4K 高清分辨率输出； 支持 IPC 集中管理，支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出，支持一键录像； 支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、即时回放及备份功能； 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放； 支持重要录像文件加锁保护功能； 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式； 支持 16 个 SATA 接口，1 个 eSATA 盘库； 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10； 双千兆网卡，支持多址设定； 支持 GB28181 协议、Ehome 协议接入平台； 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。	台	2
2	硬盘	容量：10TB 接口：SATA 接口 转速：7200rpm； 缓存：256MB 硬盘尺寸：3.5 英寸； 企业级硬盘存储。	块	32
3	IP 对讲主机	1. 系统平台：Android capacitive touch screen-HZ 解决方案，一级管理主机； 2. 10.2 英寸多点电容式触摸屏，1280X800 像素； 3. 200 万像素红外摄像头，角度可调，1080P 高清视频；	台	2



		<p>4. 支持接收分机报警，通话方式：手柄、免提；</p> <p>5. 支持循环监听监视和单路监听监视，支持通话期间插话；</p> <p>6. 支持主机显示绑定的 IPC 画面与终端监控画面，通过 TCP 连接与其它平台联动；</p> <p>7. 支持应急广播功能，支持 MP3 文件广播、喊话广播；</p> <p>8. 支持门禁功能；</p> <p>9. 支持发起并参与或多方通话；</p> <p>10. 支持指挥通话模式，成员发言只有指挥长可听到；</p> <p>11. 支持通话转移，通话保持功能；</p> <p>12. 支持一键呼叫，支持录音录像；</p> <p>13. 支持音视频数据加密传输；</p> <p>14. 支持检测设备状态，掉线提醒；</p> <p>15. 支持远程在线升级；</p> <p>16. 支持 HDMI 接口输出，支持报警输出、报警输入、录音输出、音源输入、耳机、485 通讯、USB 等硬件接口。</p>		
4	IP 对讲分机	<p>10.2 寸触摸显示屏，1080P 高清视频，桌面式、壁挂式安装；</p> <p>支持双向可视全双工对讲；</p> <p>支持设置多个呼叫按键，一键呼叫，支持接收并播放广播任务；</p> <p>支持 ONVIF 协议，音视频实时传输到网络硬盘录像机；</p> <p>支持 SIP 协议；</p> <p>支持远程在线升级软件。</p>	台	20
5	空降道闸	<p>输入电源 AC220/AC110 50/60HZ，额定功率 300W，电机工作温度（摄氏度）-30 度&lt;C&lt;80 度，起落杆时间（S）根据杆长 3-6 秒可调，底闸杆距地高度（MM）150，机身重量 KG 140，机身规格（MM）770*410*1400，主闸杆离地高度/mm 1200。</p>	台	2
6	摄像机 400 万	<p>最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps；</p> <p>智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测；</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态；</p> <p>1 个内置麦克风；</p>	个	15



		白光/红外双补光,白光最远可达 30m,红外最远可达 50m; 符合 IP66 防尘防水设计。		
7	显示屏	屏幕尺寸 $\geq 55$ 英寸; 分辨率 $\geq 4K$ ; 屏幕比例 16:9; 面板类型 LCD; 背光方式 直下式; 刷新率 $\geq 120Hz$ ; 响应时间 $\leq 6ms$ ; 屏幕亮度 $\geq 300cd/m^2$ ; 图像技术 HDR 色域标准:BT.709,色域值:100%; 音频输出功率 $\geq 24W$ ; 扬声器 $\geq 2*12W$ ; 音效系统 DOLBY VISION, DOLBY ATMOS; CPU 四核 A73 及以上 $\geq 1.3GHz$ ; RAM $\geq 3GB$ ; ROM $\geq 32GB$ ; 智能语音; 网络功能 有线/WiFi 双频 WIFI5; 接口 $\geq 2 \times HDMI2.0$ ; $\geq 1 \times HDMI2.1$ ; USB 接口 $\geq 2$ ; 遥控器 ; 安装方式 外置底座/壁挂。	台	2
8	光收发机框	电源输入: AC 100-250V, 50-60HZ; 电源输出: DC5V 12A; 纹波: $\leq 20mm$ ; 噪音: $\leq 50mm$ ; 电源保护: 过压保护, 过流保护; 外型尺寸: 19 英寸 2U 高。	套	1



9	全景摄像机	支持人车智能分类侦测、报警、联动跟踪； 支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测； 内置加热玻璃； 支持最大 2560×1440@30fps 输出； 采用可见光补光 30m，采用高效红外阵列，低功耗，照射距离可达 150m； 支持 20 倍光学变倍，16 倍数字变倍； 支持三码流技术，支持超低照度，【全景】0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with light, 【细节】0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)，黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR； 支持 IP66 防护等级， 支持最大 256GB microSD 卡存储。	个	2
10	服务器监控管理能力扩容	扩容到 300 个监控点位	套	1

**B包：消防设施维修改造****一、项目概况**

山东省疾病预防控制中心综合业务楼(1号楼)位于济南市历下区经十路16992号,2007年1月投入使用,地上8层,地下2层,建筑高度30米,建筑面积32600平方米,使用性质为办公及实验室场所。

该项目消防设施投入使用近16年,火灾自动报警系统使用上海金盾品牌,现各类消防设施年久老化,部分消防设施损坏或不符合现行消防规范要求。

本次对清单内容结合现场进行维修、改造;施工完毕后,需通过具备相关资质的第三方对所维修改造内容进行功能测试,符合消防规范标准并出具报告。

**二、清单及技术要求**

序号	名称	技术要求	单位	数量
1	消防风机软连接拆除	1. 要求: 原有不符合现行消防规范的消防风机软连接拆除; 2. 规格型号: $\phi 800$ , 长度 40cm; 3. 其它: 包含螺栓拆卸、综合考虑脚手架搭设、垃圾清理等。	个	46
2	消防风机不燃材料软连接更换	1. 要求: 更换符合现行消防规范要求的不燃材料软连接; 2. 规格型号: $\phi 800$ , 长度 40cm; 3. 其它: 软连接及螺栓安装、测试等。	个	46
3	配电箱内消防控制模块拆除	1. 要求: 原有不符合现行消防规范的配电箱内消防控制模块拆除; 2. 品牌: 上海金盾; 3. 规格型号: WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块; 4. 其它: 包含模块拆除、线路绝缘处理, 综合考虑施工时不影响系统运行难度。	个	79



4	配电箱内消防控制模块外移安装配线	1. 要求：配电箱外消防控制模块安装配线； 2. 品牌：上海金盾； 3. 规格型号：WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块； 4. 其它：包含模块安装、配电箱开孔、线路及保护管敷设、配电箱联动接线等。	个	79
5	配电箱内消防控制模块外移联动调试	1. 要求：消防控制模块安装完成后联动调试； 2. 品牌：上海金盾； 3. 规格型号：JB-QG-WT8000 控制器、WT8203 输入输出模块、WT8207 直控模块； 4. 其它：包含多线启动、总线启动、联动调试。	个	79
6	消防泵控制柜防水喷溅保护	1. 要求：安装断桥铝、中空钢化玻璃房； 2. 规格型号：型材 55*1.4；L5.24*W3.05*H3m；玻璃厚度 2*4mm； 3. 其它：包含房间内照明及应急照明设施。	m <sup>2</sup>	65.75
7	泵房与车库连接处走廊安装防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W1.63*H2.4m； 3. 其它：包含防火门定制安装、门框灌浆、综合考虑门与台阶规范距离。	樘	1
8	更换配电室防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W0.92*H2m； 3. 其它：包含原有防盗门拆除，防火门定制安装、门框灌浆。	樘	1
9	更换顶层防火门	1. 要求：钢制防火门（甲级）； 2. 规格型号：W1.4*H1.9m； 3. 其它：包含原有防火门拆除，防火门定制安装、门框灌浆。	樘	1
10	喷淋系统末端试水装置拆除	1. 要求：拆除原有末端试水装置； 2. 规格型号：DN25； 3. 其它：包含原有配件及连接管拆除，系统管网排水、恢复供水。	套	18



11	喷淋系统末端试水装置改造安装	1. 要求：喷淋系统末端试水装置改造安装，排水管接入就近排水设施； 2. 规格型号：DN25； 3. 其它：包含双球阀、压力表、表弯等末端试水装置安装、连接管安装、压力测试、支架安装。	套	18
12	高位水箱间消防稳压泵拆除	1. 要求：拆除原有损坏的稳压泵； 2. 规格型号：5L/S、H=30m、功率 3KW； 3. 其它：包含泵体拆除、连接阀门拆除、供电线路拆除。	台	1
13	高位水箱间消防稳压泵更换安装	1. 要求：稳压泵匹配安装； 2. 规格型号：5L/S、H=30m、功率 3KW； 3. 其它：包含泵体安装、连接阀门匹配安装、供电线路安装、压力测试、系统调试。	台	1
14	消防泵房内消防阀门、泵体、管道维修、除锈、喷漆。	1. 要求：阀门、泵体、管道维修、除锈、喷漆； 2. 规格型号：消防泵 XBD7.5/15-18.5-HY；阀门 DN20、DN25、DN50、DN100、DN150；管道 DN20、DN25、DN50、DN100、DN150； 3. 其它：包含各类标识拆除、恢复。	项	1
15	地下一、地下二层消防电话线路配管	1. 要求：敷设穿线管； 2. 规格型号：JDG20； 3. 其它：包含穿线管安装及刷防火涂料、穿墙开孔、接线盒及配件安装等，综合考虑车库内施工难度。	m	400
16	地下一、地下二层消防电话线路配线	1. 要求：消防电话线路配线； 2. 规格型号：NH-RVS2*1.5mm. <sup>2</sup> ； 3. 其它：包含线路修复后系统调试、测试。	m	410
17	消防集中应急供电柜维修	1. 要求：损坏消防集中应急供电柜维修； 2. 品牌：华天； 3. 规格型号：HTY-1KW； 4. 其它：包含损坏线路板更换、调试测试。	台	3





18	损坏消防风机拆除	1. 要求：损坏消防风机拆除； 2. 规格型号：HTF-I-5.5； 3. 其它：包含连接件拆除、供电线路拆除，综合考虑风机较高脚手架搭设。	台	2
19	消防风机维修安装	1. 要求：消防风机维修安装； 2. 规格型号：HTF-I-5.5； 3. 其它：包含风机内部器件维修、风机安装、连接件安装、供电线路恢复、综合考虑风机重型设备吊装及运输。	台	2
20	消火栓报警按钮拆除	1. 要求：原有消火栓按钮拆除； 2. 品牌：上海金盾； 3. 规格型号：WT8105； 4. 其它：包含按钮拆除、线路绝缘处理，综合考虑不影响系统运行难度。	个	145
21	消火栓报警按钮更换安装	1. 要求：消火栓报警按钮更换安装； 2. 规格型号：WT8105； 3. 其它：包含按钮安装、按钮与系统匹配、按钮编码、线路连接、系统测试。	个	145
22	消防水带更换安装	1. 要求：消防水带更换安装； 2. 规格型号：8-65-25； 3. 其它：包含水带安装、连接件拆卸及安装、旧水带搬运。	条	30
23	1号楼应急灯筒灯、吸顶灯更换安装、配线	1. 要求：应急灯筒灯、吸顶灯更换安装、配线，接入原有系统； 2. 规格型号：220V, 5W, 外观直径>125mm, EPS集中供电； 3. 其它：包含应急灯安装、原系统匹配、接线、调试等。	个	518
24	1号楼应急灯线路检修	1. 要求：原有应急灯线路短路、断路维修； 2. 规格型号：BV2.5mm <sup>2</sup> ； 3. 其它：包含损坏线路更换、缺少管线敷设、综合考虑吊顶内施工难度。	m	9800



25	1 号楼疏散标志更换安装	1. 要求：照度不符合规范要求的疏散标志更换安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观尺寸>342*150*235mm，EPS 集中供电； 3. 其它：包含旧灯具拆除、新灯具安装、接线、绝缘处理、供电测试。	只	219
26	2 号楼应急灯、疏散标志配管	1. 要求：敷设穿线管； 2. 规格型号：JDG20； 3. 其它：包含穿线管安装、穿墙开孔、接线盒及配件安装等，综合考虑吊顶内施工难度。	m	750
27	2 号楼应急灯、疏散标志配线	1. 要求：敷设线路； 2. 规格型号：NH-BV1.5mm <sup>2</sup> ； 3. 其它：包含管内线路敷设、接线、电源箱连接等；综合考虑吊顶内施工难度。	m	2250
28	2 号楼应急筒灯安装	1. 要求：应急筒灯安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观直径>125mm，应急时间≥90min； 3. 其它：包含灯具安装接线，供电调试等。	只	80
29	2 号楼疏散标志安装	1. 要求：疏散标志安装； 2. 规格型号：220V，5W，外观尺寸>342*150*235mm，应急时间≥90min； 3. 其它：包含灯具安装接线，供电调试等。	只	56
30	配电柜、控制柜安全警示牌安装	1. 要求：安全警示牌安装； 2. 规格型号：PVC 材质 15*20cm； 3. 其它：包含警示牌安装。	个	142
31	消防泵房及水箱间消防管网阀门铅封措施	1. 要求：铅封措施安装； 2. 规格型号：Φ3； 3. 其它：包含铅封措施安装。	套	40
32	消防设施检测费	要求：对所施工项目，委托具备相关资质的第三方检测，并出具检验报告。	项	1

**C包：配电室改造****一、项目概况**

山东省疾病预防控制中心高压配电室于 2006 年启用至今已有 17 年。部分元器件因使用年限已久，出现绝缘老化、损坏，其中信号直流屏内蓄电池容量降低，充电模块、监控模块已不能正常使用，经常出现告警现象。为正常安全用电，特通过竞争性磋商方式对本块内容进行改造。

本包旨在实现正常安全用电要求，供应商应确保通过本次改造后，符合用电规范。供应商应充分了解配电室现状、空间，更换的元器件应与整个配电系统兼容互通。

**二、清单及技术要求**

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	蓄电池	产品构造：阀控式铅酸蓄电池 尺寸要求：<720*390*390mm。	块	18
		适用范围：供电系统、UPS、通讯领域。		
		容量：38AH。		
		电压：220V。		
2	充电模块	适用范围：直流系统供电、UPS、通讯系统供电。	套	2
		输出电流：3A。		
		充电方式：均充、浮充。		
		输入电压：323V~475V 三相三线制。		
		尺寸要求：<520*410*300mm。		
3	监视模块	适用范围：用于过压、过流及绝缘检测， 均匀浮充电转换的智能控制。	套	1
		尺寸要求：<510*520*200mm。		
		电源电压：DC80V~320V。		



		告警功能：故障声光告警。		
		连接端口：RS485/RS232。		



## 第四章 合同格式

(最终以双方签订的合同为准)

# 采购合同

项目名称:

项目编号:

甲 方:

乙 方:

日 期:



\_\_\_\_\_（甲方）就\_\_\_\_\_（项目名称）经山东兴联项目管理有限公司以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定\_\_\_\_\_（乙方）为本项目\_\_包成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目竞争性磋商文件的规定，经平等协商达成合同如下：

### 一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、该项目竞争性磋商文件
- 2、乙方响应文件
- 3、成交通知书
- 4、乙方做出的书面最终报价、澄清或承诺
- 5、本合同附件

### 二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

### 三、工程内容

工程名称：

工 期：

质保期：

工程质量标准：合格

本合同所提供的工程内容详见合同清单（附件）。

### 四、合同金额

合同总金额：（大写）\_\_\_\_\_元整

（小写）\_\_\_\_\_元

### 五、付款方式

### 六、交付日期和地点



1、交付日期：

2、交付地点：

3、风险承担：

工程毁损、灭失等风险在该工程通过甲方验收交付前由乙方承担，通过验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

## 七、安全

乙方在项目实施过程中，要安全施工，文明施工，确保安全，涉及该采购项目在验收合格交付给甲方之前的一切安全责任及费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任，交付给甲方后由甲方承担（乙方原因的除外）。

## 八、履约验收

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组，于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照竞争性磋商文件和采购合同进行，保证采购项目与竞争性磋商文件和采购合同内容的一致。

## 九、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，并在 15 天内提供有关不可抗力的相应证明，双方互不承担责任。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报采购人审核后确定。

## 十、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交济南仲裁委员会仲裁；（2）向甲方当地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，首先采用第(2)种方式予以解决。

十一、本合同不以法定代表人的变更而变更，如有未尽事宜，经双方协商可签订补充协





议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

## 十二、违约责任

- 1、甲方如逾期付款，每逾期 1 日，按应付金额 0.3% 支付违约金。
- 2、甲方延迟验收工程，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。
- 3、乙方延迟交付，每延迟 1 日，按合同总金额的 0.3% 支付违约金。
- 4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时修正补救，在修正补救期间，应按合同总金额的 0.3% 向甲方支付违约金。
- 5、本合同签订后对甲乙双方均具有约束力，双方必须遵照履行，否则违约方向守约方支付合同总金额 5% 的违约金，并承担由此而给对方造成的一切经济损失。

## 十三、合同生效

本合同自甲、乙双方签订之日起生效。

## 十四、合同保存

本合同一式 5 份，甲方 3 份，乙方 1 份，采购代理机构 1 份。

甲 方：山东省疾病预防控制中心

乙 方：

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人

法定代表人

或授权代理人：（签字）

或授权代理人：（签字）

联系人：

联系人：

电 话：

电 话：

合同签订日期：

合同签订日期：



## 第五章 附 件

### 附件一：报价函

### 报 价 函

山东兴联项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为 SDXL-02-2023-0520 的采购项目。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份，电子版响应文件一份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费、律师见证费，遵守贵机构有关竞争性磋商的各项规定。

6、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为 90 日。

7、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做解释。

供应商代表姓名、职务：

供应商单位全称（公章）

法定代表人/负责人或其授权代理人（签字或印章）：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日



附件二：法定代表人/负责人身份证明书及法定代表人/负责人授权书

(一) 法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（投标人名称）\_\_\_\_\_的法定代表人/负责人。

特此证明。

（附法定代表人/负责人身份证明复印件）

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## (二) 法定代表人/负责人授权书

### 法定代表人/负责人授权书

山东兴联项目管理有限公司：

\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人/负责人\_\_\_\_\_授权我公  
司\_\_\_\_\_（职务或职称）\_\_\_\_\_（姓名）为我单位本次投  
标授权代理人，全权处理此次\_\_\_\_\_项目名称\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）磋商活动  
的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人/负责人签字或盖章：\_\_\_\_\_

授权代理人签字：\_\_\_\_\_

年 月 日



附件三：无重大违法记录声明

## 无重大违法记录声明

致山东兴联项目管理有限公司：

我公司（公司名称）现郑重声明，近三年至今，我公司无以下重大违法事项：

- 1、因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业的；
- 2、吊销许可证或者执照的；
- 3、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

供应商名称（盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日



## 附件四：报价一览表

## 报 价 一 览 表

包号：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或印章）：

磋商前总报价	大写	
	小写	
质量标准		
质保期		
工期		
对磋商文件的认同程度	完全认同	
注：1、本表须另外单独密封三份。 2、此报价一览表报价供应商须按照给定格式填写，未按给定格式填写或信息填写不全视为无效响应。		

年 月 日



## 附件五：全费用综合报价单

## 全费用综合报价单

包号：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或印章）：

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价	总价
1						
2						
3						
4						
	.....					
	合计					

此表根据各包清单扩展。





## 附件六：技术偏离表

## 技术偏离表

包号：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或印章）：

序号	技术条款	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏差内容	说明

说明：所报货物内容如果与竞争性磋商文件的要求存在偏差，均应如实填写上表。



## 附件七：商务偏离表

## 商务偏离表

包号：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或印章）：

序号	商务条款	竞争性磋商文件要求	响应文件内容	偏差内容	说明

说明： 所报商务条款如果与竞争性磋商文件的要求存在偏差，均应如实填写上表。



## 附件八：同类业绩一览表

## 同类业绩一览表

包号：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人/负责人或授权代理人（签字或印章）：

项目名称	项目规模及合同 金额	项目执行时间	项目 负责人	使用 单位

附相关合同或中标通知书等证明材料。

说明：此表可按相同格式扩展。



## 附件九：封面及封口格式

## 封面格式

响应文件 (正本)	响应文件 (副本)
包号：	包号：
项目编号：	项目编号：
项目名称：	项目名称：
供应商名称（公章）：	供应商名称（公章）：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：

报价一览表	响应文件电子版
包号：	包号：
项目编号：	项目编号：
项目名称：	项目名称：
供应商名称（公章）：	供应商名称（公章）：
地址：	地址：
电话：	电话：
传真：	传真：

## 封口格式

……于 年 月 日 时 分之前不准启封（公章）……



## 评分标准

A 包:

项目	评审因素	具体评分项	分值
价格部分	最终报价	经评审满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，得 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价 / 最终报价)×30%×100。（保留小数点后两位）	30
技术部分	技术参数响应情况	根据所报产品主要技术指标详细说明、技术偏离表、技术证明材料，从配置、技术性能、功能、技术证明材料等方面进行综合评审，技术参数符合磋商文件使用要求，配置内容详细，证明材料充分得满分 35 分。 在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣 2 分，扣完为止。	35
	项目实施方案	根据供应商提报的供货、安装、调试等各项方案进行评审，方案详尽、科学、合理得满分 15 分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣 2 分，扣完为止。	15
	保障措施	根据供应商提报的质量、进度保障措施进行评审，各项措施详尽、科学、合理得满分 5 分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣 1 分，扣完为止。	5
商务部分	业绩	供应商自 2020 年 1 月 1 日至今签订的同类项目合同案例，每提供 1 个得 1 分，最多得 3 分。（提供完整合同或关键内容页复印件并加盖公章胶装于相应文件中，否则不得分。）	3
	售后服务	1、质保期内服务方案，故障响应及措施、维修技术人员情况，内容完整、合理、可行，有针对性得 10 分，每有一处瑕疵或不足扣 1 分，扣完为止。 2、供应商所报质保期在磋商文件要求的基础上，每增加 1 年得 1 分，本项满分 2 分。	12
满分			100



## B包:

项目	评审因素	具体评分项	分值
价格部分	最终报价	经评审满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，得30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价 / 最终报价)×30%×100。（保留小数点后两位）	30
技术部分	技术参数响应情况	根据所报产品主要技术指标详细说明、技术偏离表、技术证明材料，从配置、技术性能、功能、技术证明材料等方面进行综合评审，技术参数符合磋商文件使用要求，配置内容详细，证明材料充分得满分15分。 在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	15
	主要材料选用	根据选用材料的质量品质、选型、配置进行评审，满分8分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣1分，扣完为止。	8
	项目实施方案	根据供应商提报的施工方法、供货、安装、调试等各项方案进行评审，方案详尽、科学、合理得满分15分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	15
	保障措施	根据供应商提报的质量、进度保障措施进行评审，各项措施详尽、科学、合理得满分12分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	12
商务部分	业绩	供应商自2020年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个得1分，最多得3分。（提供完整合同或关键内容页复印件并加盖公章胶装于相应文件中，否则不得分。）	3
	项目人员配置	根据供应商针对本项目人员配置进行评审，专业齐全、分工明确、人员具有类似项目经验得满分4分，每有一处瑕疵或不足扣1分，扣完为止。	4
	售后服务	1、质保期内服务方案，故障响应及措施、维修技术人员情况，内容完整、合理、可行，有针对性得10分，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。 2、供应商所报质保期在磋商文件要求的基础上，每增加1年得1分，本项满分3分。	13
满分			100



C包:

项目	评审因素	具体评分项	分值
价格部分	最终报价	经评审满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，得30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评审基准价 / 最终报价) × 30% × 100。（保留小数点后两位）	30
技术部分	技术参数响应情况	根据所报产品主要技术指标详细说明、技术偏离表、技术证明材料，从配置、技术性能、功能、技术证明材料等方面进行综合评审，技术参数符合磋商文件使用要求，配置内容详细，证明材料充分得满分20分。 在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	20
	项目实施方案	根据供应商提报的供货、安装、调试等各项方案进行评审，方案详尽、科学、合理得满分18分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	18
	保障措施	根据供应商提报的质量、进度保障措施进行评审，各项措施详尽、科学、合理得满分15分，在此基础上，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。	15
商务部分	业绩	供应商自2020年1月1日至今签订的同类项目合同案例，每提供1个得1分，最多得1分。（提供完整合同或关键内容页复印件并加盖公章胶装于相应文件中，否则不得分。）	1
	售后服务	1、质保期内服务方案，故障响应及措施、维修技术人员情况，内容完整、合理、可行，有针对性得15分，每有一处瑕疵或不足扣2分，扣完为止。 2、供应商所报质保期在磋商文件要求的基础上，每增加1年得1分，本项满分1分。	16
满分			100